



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

R44 RAVEN I avec équipement standard	1 442.0 lbs	\$340 000
R44 CLIPPER I AVEC FLOTTEURS (Utility Floats)	1 490.0 lbs	\$361 000
R44 RAVEN II avec équipement standard	1 500.0 lbs	\$415 000
R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS (Utility Floats)	1548.0 lbs	\$436 000
R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS DE SECOURS (Pop-Out Floats)	1 566.0 lbs	\$442 000
Frais de démontage, mise en caisse, transport USA-France, assurance transport, remontage, essais en vol, immatriculation, classement, manuel de vol, frais divers, carburant + lubrifiants, hors frais GSAC et DGAC*	Sans Objet	\$35 000
FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES TOW CART*	Sans Objet	\$1 500
FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES R44 CLIPPER *	Sans Objet	\$3 500

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

SIEGES EN CUIR (en échange)	1.8 lbs	\$1 200
EXTINCTEUR 14oz + SUPPORT	1.2 lbs	\$380
SYSTEME INJECTION AIDE DEMARRAGE A FROID (R44 I)	1.0 lbs	\$900
VITRE DE PORTE BOMBEE POUR OBSERVATION (par porte)	Sans Objet	\$500
HOUSSE PROTECTION CABINE (en échange du protège pare-brise)	4.8 lbs	\$250
CLIMATISATION (R44 RAVEN II SEULEMENT)	33 lbs	\$18 500
ECLAIRAGES D ATTERISSAGE NOCTURNE XENON HID (en échange)	1 lbs	\$950
POULIE SUPERIEURE D ENTRAINEMENT D EMBRAYAGE METALISEE (en échange)	0.9 lbs	\$1 500
CEINTURES DE SECURITE 4 POINTS (sièges avants)	4.0 lbs	\$2 250
TUBE PITOT CHAUFFANT 8 Amp - 14 volts, ou 4 Amp - 28 volts	0.6 lbs	\$1 150
CONSOLE D AVIONIQUE LATERALE (dispo pour tableau 7 ou 9 trous)	1.9 lbs	\$2 100
TABLEAU DE BORD 9 TROUS (3 ou 4 instruments optionnels)	1.0 lbs	\$5 000

INSTRUMENTS OPTIONNELS

HORIZON ARTIFICIEL	2.5 lbs	\$3 990
HORIZON ARTIFICIEL + INDICATEUR DE DERAPAGE	2.5 lbs	\$4 150
CONSERVATEUR DE CAP	2.0 lbs	\$4 690
BILLE AIGUILLE	1.20 lbs	\$1 060
COMPAS VERTICAL PAI-700 (en échange du compas standard)	Sans Objet	\$0
VARIOMETRE IVSI (en échange du variomètre standard)	0.5 lbs	\$1 000



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

INSTRUMENTS OPTIONNELS (SUITE)

MONTRE DIGITALE (en échange de la montre standard)	Sans Objet	\$180
ALTIMETRE EN MILIBAR (Remplace standard en in-hg)	Sans Objet	\$0

AVIONIQUE OPTIONNELLE

COM KING KY196A ou KY197A (9 fréquences & commandes au manche) - STANDARD	Sans Objet	\$0
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 327 avec mode C alticodeur - STANDARD	Sans Objet	\$0
GPS GARMIN 150 XL	3.0 lbs	\$4 000
GPS GARMIN 250 XL avec 2ème COM 14V (NAT AA12S requis) (Option R44 I)	4.3 lbs	\$5 200
GPS GARMIN 250 XL avec 2ème COM 28V avec Convertisseur(NAT AA12S et requis) (Option R44 II)	5.8 lbs	\$6 400
GPS GARMIN 400W	5.2 lbs	\$8 600
GPS/COM GARMIN 420W COM 1 (en éch KY196A ou KY197A)	3.0 lbs	\$5 300
GPS/COM GARMIN 420W COM 2 (NAT requis)	6.6 lbs	\$10 000
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 1 avec GI 106A CDI ind (en éch KY196A ou KY197A)	8.2 lbs	\$10 600
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 2 avec GI 106A CDI ind (NAT requis)	11.7 lbs	\$15 600
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 1 avec HSI KCS55A (en éch KY196A ou KY197A) - (indispo sur Clipper II Pop out)	19.6 lbs	\$25 300
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 2 avec HSI KCS55A (NAT requis) - (indispo sur Clipper II Pop out)	23.3 lbs	\$30 300
GPS GARMIN 500W	7.1 lbs	\$13 400
GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 1 avec GI106A (en éch KY196A)(Option R44 II)	10.1 lbs	\$19 900
GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 1 avec HSI KCS55A (Option R44 II) (Indispo sur clipper II avec pop out)	21.7 lbs	\$35 000
GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 2 avec GI106A (Option R44 II) (NAT & CONSOLE Requis)	13.6 lbs	\$25 600
GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 2 avec HSI KCS55A (Option R44 II) (NAT & CONSOLE Requis) (Indispo sur clipper II avec pop out)	25.2 lbs	\$40 700
CONTROLEUR STEREO NAT AA12S (requis si 2 COM) - (éch AA83)	0.4 lbs	\$1 600
RECEPTEUR AM/FM/CD PS ENGINEERING PXE 7300	3.2 lbs	\$2 100
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 328 MODE S avec mode C alticodeur (en éch du GTX327)	1.1 lbs	\$1 400
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 330 MODE S avec mode C alticodeur TIS INCLUS (en éch du GTX 327)	1.1 lbs	\$2 630
NAV/COM KING KX 155/KX155A avec indicateur KI 203 (NAT requis)	9.3 lbs	\$10 100
BALISE KANNAD 406 SERIE AF 406	1.8 lbs	\$2 700
CONVERTISSEUR 28V VERS 14V	1.5 lbs	\$1 200



SMVT HELI-TECH

GRUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

PEINTURE "CORPS" (A DEFINIR)	Sans Objet	\$0
PEINTURE BANDES DECORATIVES (A DEFINIR)	Sans Objet	\$0
CHARIOT TOW CART STANDARD (Option Beta, Raven & Clipper II Pop out)	Sans Objet	\$6 400
CHARIOT TOW CART UNIVERSEL (Option Clipper I & II flotteurs fixe, Police et Newscopter)	Sans Objet	\$7 400
BOSE CLARK CABLAGE MIXTE	Sans Objet	\$780
CASQUE DAVID CLARK H-10 par siège	0.8 lbs	\$360
CASQUE BOSE SERIE X - par siège	1.3 lbs	\$1 400
SUPER PROTECTION ANTI CORROSION	Sans Objet	\$3 000

OPTIONS POUR R44 CLIPPER

TRAIN SUPPLEMENTAIRE POUR ADAPTATION CLIPPER (lors achat d'un neuf)	Sans Objet	\$7 200
RADIO FM VERTEX VX2200 - 134-160 MHZ (Convertisseur requis)	3.6 lbs	\$1 500
CANOT DE SAUVETAGE POUR 2 PERSONNES AVEC KIT DE SURVIE	12.0 lbs	\$3 500
RADIO MARINE ROSS DCS 500 AVEC GPS PLOTTER GARMIN MAP 541 (Convertisseur requis)	6.6 lbs	\$7 200
CONTROLEUR RADIO MULTIPLE AIR COMM ACS 775 SL	1.6 lbs	\$3 000
RADAR ALTIMETRE TRA 3500/TRI 40 - 14V	5.5 lbs	\$11 300
RADAR ALTIMETRE TRA 3500/TRI 40 - 28V	4.0 lbs	\$10 200
DEFLECTEUR POUR PORTES AVANT	0.4 lbs	\$240
POINTS D ANCRAGE CELLULE POUR ARIMMAGE	1.5 lbs	\$2 000
SUPPORT RIGIDE DE FIXATION DES PALES PRINCIPALES	Sans Objet	\$2 900
PEDALE D ALTERNAT POUR INTERCOM ET TRANSPONDEUR	0.2 lbs	\$250

CONDITIONS DE REGLEMENT

1 ER ACOMPTE A LA COMMANDE : 30%
SOLDE 15 JOURS AVANT DEPART USA : 70 % - REGULARISATION EVENTUELLES A RECEPTION DE FACTURE
BASE USD AU JOUR DE LA RECEPTION DES REGLEMENTS (taux indicatif BCE)
Possibilité de bloquer le cours du dollar par couverture achats à terme. Couverture par achat de dollars a terme sur demande

CONDITIONS DE VENTE ET DE PRIX

Transactions effectuée selon nos conditions generales de vente, cours du dollar au jour du solde, sauf en cas de blocage du dollar par nos soins, clairement stipulé sur le bon de commande ou formalisé par un écrit validé par nos soins. La valeur retenue est toujours sur la base de l'USD. Les prix en euro ne sont qu'indicatifs et évoluent quotidiennement. Garantie aux conditions ROBINSON HELICOPTER COMPANY, excluant tout autre prise en charge. Pendant la période de garantie, seules les pièces et la main d'œuvre (sans transport) sont prises en charge. Les interventions sous garantie s'effectuent exclusivement dans nos ateliers de chambéry ; en conséquence, les frais de convoyage, d'immobilisation de la machine et de déplacements restent à la charge du propriétaire. L'application de SL, AD, SB, CN n'entre pas dans le cadre de la garantie et ne reconnaît pas l'existence de vice caché. Le dépôt est un acompte. En cas d'abandon du bon de commande. Le client perd de plein droit son dépôt. La machine pourra être revendu à un autre client même en cas de désaccord.

TOUT RETARD DE SOLDE A COMPTER DE LA DISPONIBILITE DE L'APPAREIL AUX USA ENTRAINERA UNE PENALITE DE 250 USD PAR JOUR.

ROBINSON R44

TARIF PEINTURES 2010

Document non contractuel - Prix USD hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

OPTION COULEURS EXTERIEURES EN USD	PRIX EN USD H.T. »
BLANC	0
COULEURS STANDARDS	1500
COULEURS METALISEES	2100
COULEURS NOIRES (METAL OU STANDARD)	3000
ANCIEN MODELE DE PEINTURE	+ 4000
TRIM METAL	900

EQUIPEMENT STANDARD

Filtre à huile	Amortisseurs de fermeture des 4 portes
Commandes hydrauliques	Pare-brise & vitres de portes teintées ou claires
Réservoir auxiliaire	Sièges en tissu
Régulateur de tours rotor	Ceintures à enrouleur
Assistance réchauffe carburateur (R44 I)	Palonnier réglable du côté pilote
Chauffage et désembuage de la cabine	Intérieur moqueté et insonorisé
Double commandes démontables	
Synchroniseur de poignée de gaz	Echappement muni d'un silencieux
Frein rotor	Compartiment à bagages
Aide à la vidange rapide de l'huile moteur	Serrures de portes
Dectecteur de monoxyde de carbone	Point d'ancrage sous la cabine
Variomètre	Témoin lumineux de faible voltage
Anémomètre	Témoin lumineux de basse pression d'huile
Tachymètre moteur et rotor	Témoin lumineux de bas niveau de carburant
Altimètre sensitif	Témoins lumineux et sonore de bas tours rotor
Indicateur de pression d'admission	Témoin lumineux de température de la BTP
	Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTP
COM King KY196A ou KY197A (9 fréquences et commande au manche)	Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTA
Transpondeur GARMIN GTX 327 avec mode C alticodeur	Témoin lumineux de serrage du frein rotor
Intercom VOX NAT AA83 (Compatible stereo et musique)	Témoin lumineux de mise en route
Commutateurs d'intercom au pied et à la main	
Montre à quartz	Paire de phares d'atterrissage
Compas magnétique	Eclairage du tableau de bord et des cartes
Indicateur digital de température extérieure	Feux anti-collision
Indicateur de température du carburateur (R44 I)	
Horamètre	Adaptateur pour Tow Cart
Indicateur de température des cylindres	Roues pour tractage au sol
Indicateurs de température et de pression d'huile	Protège pare-brise
Ampèremètre	Eclisses de pales
	Sac de voyage

ATTENTION : Afin d'éviter de possibles interférences ou mauvais fonctionnement des tachymètres électroniques, du régulateur électronique des tours rotor ou du système d'avertissement de bas tours rotor, aucune installation d'avionique, d'éclairage ou tout autre équipement nécessitant la pose de câbles électriques ne peut être faite sans l'approbation écrite de RHC.